

WE6: Technische Daten

JURA Kaffeefullautomaten-Standards Professional

Variable Brühkammer	5 - 16 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Ja
Intelligentes Vorheizen	Ja
Hochleistungspumpe, 15 Bar	1
Thermoblock-Heizsystem	1
Fluidsysteme	1
Überwachte Restwasserschale	Ja
Pflegestatusanzeige	Ja
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	Ja
Wasserhärte einstellbar	Ja
Ein oder zwei Tassen Espresso in einem Brühvorgang	Ja
JURA-Hygiene: TÜV zertifiziert	Ja
Filterpatrone	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	Klassisch

Kaffeespezialitäten

Anzahl individuell programmierbarer Kaffeespezialitäten	8
Kaffeespezialitäten	2 Kaffees 1 Kaffee 2 Espresso 1 Espresso 2 Ristretti 1 Ristretto 1 Kaffee spezial 1 Heisswasserportion
Heißwasserfunktion	3 Stufen
2 Kaffees	1 Min.
2 Espresso	45 Sek.
2 Ristretti	30 Sek.

Heißwasser (200 ml)	45 Sek.
Vorzüge	
App Kompatibilität	JURA Connect App JURA Coffee App Professional
Smart-Connect-fähig	Ja
Mahlwerktyp	Aroma ^{G3} -Mahlwerk
Anzahl Mahlwerke	1
Pulse Extraction Process (P.E.P. [®])	Ja
I.W.S. [®] mit Filterpatrone	CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart
Bedienung, Einstellungs- und Programmiermöglichkeiten	
Kaffeewassermenge programmierbar	Ja
Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar	Ja
Kaffeestärke in Stufen programmierbar	8
Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar	Ja
Brühtemperatur in Stufen programmierbar	2
Heißwassertemperatur in Stufen programmierbar	3
Heißwassermenge programmierbar	Ja
Individuell rückstellbarer Tageszähler	Ja
Programmierbare Ausschaltzeit	Ja
Anzahl Zubereitungen für jedes einzelne Produkt ablesbar	Ja
Restdaueranzeige	Ja
Ausstattung, Design und Materialien	
Display	TFT-Farbdisplay
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 - 111 mm
Heißwasserauslauf	Ja
Sound Design	Ja

Empfohlene Tageshöchstleistung und Einsatzgebiete

Empfohlene Tageshöchstleistung	30
Einsatzgebiete	Eigenbedarf Servicedienstleister Wiederverkäufer

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	3 l
Kaffeersatzbehälter (Portionen)	25
Anzahl Bohnenbehälter	1
Kapazität pro Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	500 g
Kabellänge (ca.)	1.1 m
Spannung	220 - 240 Volt Wechselstrom
Stromstärke	10 A
Frequenz	50 Hz
Nennleistung	1450 Watt
Abrechnungssysteme	kompatibel
Stand-by-Leistung	0 Watt
Gewicht	10 kg
Breite	29.5 cm
Höhe	41.9 cm
Tiefe	44.4 cm
Artikelnummer	15114